ＮＡＳ外４件の購入仕様書

関　東　農　政　局

1　購入物品及び数量

①ＮＡＳ	２６台
②ＮＡＳバックアップ用外付けハードディスク	２６台
③無停電電源装置	２６台
④ＵＳＢメモリー	２８個
⑤外付けポータブルＳＳＤ	３台

2　仕様等

①　ＮＡＳ

項目		仕様内容
ＨＤドライブ構成		NAS1 台当たりの内蔵 HDD は、1 TB 以上×2（合計 2TB 以上）で構成し、故障時にも交換可能なカートリッジ方式であること。 また、ホットスワップに対応していること。
RAID 機能		RAID 機能を搭載していること。 対応 RAID レベルは RAID1 に対応していること。
バックアップ		下記②の外付けハードディスクに接続し、定期的にスケジュールバックアップが可能なこと。
搭載ＯＳ		Windows Storage Server 2008 R2 Workgroup Edition を搭載していること。
対応ＯＳ		Windows7(32bit/64bit)、Windows Vista(32bit)に対応していること。
最大同時接続数		50 台以上可能なこと。
ＬＡＮポート	インターフェース	1000BASE-T に対応していること。
	ポート数	2 ポート以上有していること。
ＵＳＢポート	インターフェース	USB2.0 以上に対応していること。
	ポート数	USB2.0 以上のポートを 2 以上有していること。
電源		AC100V(50Hz/60Hz)。
保証		1 年間の保証が付いていること。
その他		ＵＰＳが接続可能な機種であること。
		RoHS 指令に準拠していること。

②ＮＡＳバックアップ用外付けハードディスク

項目	仕様内容
対応機種	上記①の NAS に対応可能な機種であること。
容量	NAS1 台（1 カートリッジ分）のデータ保存に適した容量のものであること。

対応ＯＳ	Windows7(32bit/64bit)、Windows Vista(32bit)に対応していること。
インターフェース	USB2.0 以上に対応していること。
その他	RoHS 指令に準拠していること。

③無停電電源装置（ＵＰＳ）

項目	仕様内容
対応機種	上記（１）NAS 及び（２）NAS バックアップ用外付けハードディスクに対応可能な機種であること。
電源供給方式	常時商用給電方式であること。
定格入力電圧	AC100V
出力容量	350VA/210W 以上
定格電流（出力時）	3.5A 以上
シリアル通信	USB（B コネクタ）を有すること。
保証	3 年間(バッテリーを含む)の保証が付いていること。
その他	取扱説明書（日本語版）を添付すること。
	接続ケーブル（USB）を付属すること。
	RoHS 指令に準拠していること。

④ＵＳＢメモリー

項目	仕様内容
対応機種	USBインターフェース搭載のWindowsパソコンに対応なこと。
対応ＯＳ	Windows7(32bit/64bit)、Windows Vista(32bit)に対応していること。
容量	64GB 以上
インターフェース	USB3.0 に対応していること。
その他	RoHS 指令に準拠していること。

⑤外付けポータブルＳＳＤ

項目	仕様内容
対応機種	USBインターフェース搭載のWindowsパソコンに対応なこと。
対応ＯＳ	Windows7(32bit/64bit)、Windows Vista(32bit)に対応していること。
容量	256GB 以上
インターフェース	USB3.0 に対応していること。
その他	RoHS 指令に準拠していること。

3　納品場所

別紙納品場所一覧表のとおり

4　納入期限

(1) 平成 26 年 1 月 31 日（金）

5　その他

①　納入に係る全ての経費は、購入物品に含むものとする。

②　その他詳細な事項及び本仕様書に定めない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ、打合せを行い決定することとする。